



Paketboxen
für Ein- und Zweifamilienhäuser

Übersicht

Alle Paketboxen im direkten Vergleich



Zustellprinzip	Zustellung über Paketeinwurfklappe (Mehrfachzustellung möglich)	Zustellung über Paketeinwurfklappe (Mehrfachzustellung möglich)
Mehrere Pakete am Tag empfangen	✓	✓
Variante mit rückseitiger Entnahme (Zaunlösung)	Nein	Nein
Mit Briefkasten	✓ serienmäßig	Nein
Mit Klingeln	Nein	Nein
Mit Beschriftungsblende	✓ Optional	✓ Optional
Modular erweiterbar	Nein	Nein
Aufnahmevolumen	Klein (44 Liter) oder Groß (88 Liter)	XL (118 Liter)
Geeignet für Paketgrößen bis DHL Packset	DHL-Packset S oder L	DHL-Packset L
Geeignet für	Einfamilienhäuser Gewerbe	Einfamilienhäuser Gewerbe
	▶ Seite 4	▶ Seite 6



Zustellung über Paketeinwurfklappe
(Mehrfachzustellung möglich)

-
- Optional
- Optional
- Optional
- Optional
- Optional (bspw. mit Videokamera oder weiteren Briefkästen)

XL (113 Liter)

DHL-Packset L

Ein- und Zweifamilienhäuser
Mehrfamilienhäuser
Gewerbe

► Seite 8

Zustellung über Pakettür
(Einmalzustellung)

- Nein
- Nein
- Optional
- Optional
- Optional
- Nein

Groß (75 Liter) oder
XL (128 Liter)

DHL-Packset L

Ein- und Zweifamilienhäuser
Gewerbe

► Seite 12

JASPER

Briefkasten und Paketbox in einem Kompakte Lösung in zwei Größen

- ✓ **Mehrfachzustellung ohne zwischenzeitliches Leeren!**
Lieferdienstunabhängig und anbieterneutral
- ✓ **Erhältlich in zwei verschiedenen Größen**
JASPER: für Pakete bis DHL Packset Größe S
JASPER XL: für Pakete bis DHL Packset Größe L
- ✓ **Sichere Aufbewahrung durch clevere Innenkonstruktion**
Nach dem Einwurf über die Kipptür rutschen Pakete zur sicheren Aufbewahrung in den unteren Teil der Paketbox
- ✓ **Trockene Zustellung und Entnahme**
dank doppelwandiger Verkleidung mit Regenkante
- ✓ **Einfache Montage**
Freistehende Montage zum Aufschrauben, vormontiert geliefert
- ✓ **Integrierter Briefkasten**
Briefe und Pakete landen im gleichen Fach

Personalisiert nach Kundenwunsch

Optional mit individueller
Beschriftungsblende erhältlich!

► Seite 14

Materialien und Farben

- ✓ **Ideal für den langlebigen Einsatz im Außenbereich**
Dank stabiler und wetterfester Materialien: Aluminium und Zink-Magnesium-Stahlblech oder Edelstahl

- ✓ **UV-beständige Farboptionen**

Edelstahl, gebürstet

Oder pulverbeschichtet in

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 9016
Verkehrsweiß

RAL 9007
Graualuminium

Farbe Ihrer Wahl aus unserem Farbsortiment:
www.max-knobloch.com/farben



JASPER



D7000




S7000-7016



S7000-9007



S7000-9016



JASPER XL



D7010




S7010-7016



S7010-9007



S7010-9016



	Artikel-Nr.	Gesamtmaße in mm (BHT)	Maße Paketkasten in mm (BHT)	Max. Paketmaße in mm (BHT)	Volumen in Liter	Maße Briefeinwurf in mm (BH)
JASPER	S7000 / D7000	380 x 990 x 290	340 x 990 x 260	250 x 175 x 100	44	265 x 35
JASPER XL	S7010 / D7010	500 x 1150 x 410	500 x 1150 x 380	450 x 350 x 200	88	410 x 35

So funktioniert's



MONTREAL

Große Paketbox für Einfamilienhäuser

Für größere Sendungen und häufige Zustellungen

- ✓ **Mehrfachzustellung ohne zwischenzeitliches Leeren!**
Liefersdienstunabhängig und anbieterneutral
- ✓ **Besonders großes Fassungsvermögen**
Für Pakete bis DHL Packset Größe L
- ✓ **Sichere Aufbewahrung durch clevere Innenkonstruktion**
Nach dem Einwurf über die Klappe rutschen Pakete zur sicheren Aufbewahrung in den unteren Teil der Paketbox
- ✓ **Trockene Zustellung und Entnahme**
Dank doppelwandiger Verkleidung und überlappender Klappe
- ✓ **Sanftes und leises Schließen**
Dank Klappendämpfern und Gasdruckfeder
- ✓ **Einfache Montage**
Freistehende Montage zum Aufschrauben, vormontiert geliefert

Materialien und Farben

- ✓ **Ideal für den langlebigen Einsatz im Außenbereich**
Dank stabiler und wetterfester Materialien: Aluminium, Zink-Magnesium-Stahlblech und Edelstahl
- ✓ **UV-beständige Farboptionen**
Sichtbare Oberflächen pulverbeschichtet in
 - RAL 7016 Anthrazitgrau
 - RAL 9016 Verkehrsweiß
 - Farbe Ihrer Wahl aus unserem Farbsortiment: www.max-knobloch.com/farben
- Optional mit Klappe aus gebürstetem Edelstahl ○

Personalisiert nach Kundenwunsch

Optional mit individueller Beschriftungsblende erhältlich!

► Seite 14



Übersicht



DB1080-7016




DB1080-VA-7016



DB1080-9016




DB1080-VA-9016




	Artikel-Nr.	Gesamtmaße in mm (BHT)	Maße Paketkasten in mm (BHT)	Max. Paketmaße in mm (BHT)	Volumen in Liter
MONTREAL	DB1080	570 x 1150 x 390	570 x 1150 x 380	450 x 450 x 350	118


So funktioniert's



Der Zusteller öffnet die Klappe und legt das Paket ein



Beim Schließen der Klappe öffnet sich der Zwischenboden und das Paket rutscht ins Paketfach



Weitere Pakete können eingelegt werden: der Inhalt der Paketbox ist durch den Zwischenboden vor Zugriff geschützt



KNOBOX PRO

Modulare Paketbox mit Mehrfachzustellung

✓ Mehrfachzustellung + echtes XL-Aufnahmevermögen

- Mehrere Zustellungen ohne Zwischenleerung
- Aufnahme bis mind. DHL Packset-Größe L
- Lieferdienstunabhängig und anbieterneutral

✓ Made in Germany – zu einem attraktiven Preis

✓ Flexible Systemlösung

Erweiterbar mit Briefkästen, Funktionskästen oder rückseitiger Entnahme

✓ Durchdachte Konstruktion und Montage

Einfache, durchdachte Montage – logistisch effizient
Versand per Paketdienst, freistehende Montage zum Aufschrauben, vormontiert geliefert

Sichere Aufbewahrung durch clevere Innenkonstruktion
Nach dem Einwurf über die Kipptür rutschen Pakete zur sicheren Aufbewahrung in den unteren Teil der Paketbox

Trockene Zustellung und Entnahme
Dank doppelwandiger Verkleidung mit Regenkante

Materialien und Farben

✓ Ideal für den langlebigen Einsatz im Außenbereich

Dank stabiler und wetterfester Materialien: Aluminium, Zink-Magnesium-Stahlblech und Edelstahl

✓ UV-beständige Farboptionen

○ Sichtbare Oberflächen aus gebürstetem Edelstahl

Oder pulverbeschichtet in

● RAL 7016 Anthrazitgrau

○ RAL 9016 Verkehrsweiß

● RAL 9007 Graualuminium

● Farbe Ihrer Wahl aus unserem Farbsortiment: www.max-knobloch.com/farben

✓ Personalisiert nach Kundenwunsch

Optional mit individueller Beschriftungsblende erhältlich!

► Seite 14



Standardoptionen



KNOBOX PRO 10




KNOBOX PRO 11
mit einem Briefkasten



KNOBOX PRO 12
mit einem Briefkasten
und einem Funktionskasten



KNOBOX PRO 13
mit zwei Briefkästen



KNOBOX PRO 14
mit zwei Briefkästen
und einem Funktionskasten

So funktioniert's



Optional mit hinterer Entnahme

Variante mit hinterer Entnahme
als Zaunlösung (Z-Variante)



Erhältlich mit einem oder zwei Briefkästen:

EN 13724 KONFORM geprüft nach Postnorm DIN EN 13724,
geeignet für großes Postaufkommen
und C4-Formate, mit geräuschgedämpfter
Einwurfklappe

Wahlweise mit Funktionskasten:

ausgestattet mit Edelstahl-Klingeltastern,
Namensschildern und Sprechsieb für handels-
übliche Sprechanlagen

		Gesamtmaße in mm (BHT)	Maße Paketkasten in mm (BHT)	Max. Paketmaße in mm (BHT)	Volumen in Liter	Maße Briefkasten in mm (BHT)	Maße Funktionskasten in mm (BHT)
KNOBOX PRO 10	Entnahme vorn	565 x 1124 x 416	550 x 660 x 380	600 x 450 x 270	113	-	-
KNOBOX PRO 10 Z	Entnahme hinten	565 x 1124 x 444	550 x 660 x 380	600 x 450 x 270	113	-	-
KNOBOX PRO 11	Entnahme vorn	565 x 1290 x 416	550 x 660 x 380	600 x 450 x 270	113	550 x 165 x 380	-
KNOBOX PRO 11 Z	Entnahme hinten	565 x 1290 x 444	550 x 660 x 380	600 x 450 x 270	113	550 x 165 x 380	-
KNOBOX PRO 12	Entnahme vorn	565 x 1455 x 416	550 x 660 x 380	600 x 450 x 270	113	550 x 165 x 380	550 x 165 x 380
KNOBOX PRO 12 Z	Entnahme hinten	565 x 1455 x 444	550 x 660 x 380	600 x 450 x 270	113	550 x 165 x 380	550 x 165 x 380
KNOBOX PRO 13	Entnahme vorn	565 x 1455 x 416	550 x 660 x 380	600 x 450 x 270	113	550 x 165 x 380	-
KNOBOX PRO 13 Z	Entnahme hinten	565 x 1455 x 444	550 x 660 x 380	600 x 450 x 270	113	550 x 165 x 380	-
KNOBOX PRO 14	Entnahme vorn	565 x 1621 x 416	550 x 660 x 380	600 x 450 x 270	113	550 x 165 x 380	550 x 165 x 380
KNOBOX PRO 14 Z	Entnahme hinten	565 x 1621 x 444	550 x 660 x 380	600 x 450 x 270	113	550 x 165 x 380	550 x 165 x 380

Modular erweiterbar

Der Aufbau über der Paketbox KNOBOX PRO lässt sich individuell zusammenstellen.

Ausstattungsoptionen

Beschriftung ✓

- beleuchtete oder unbeleuchtete Durchgravur
- farbig ausgelegte Eingravur
- Klebeschrift
- **Digitaldruck**

TIPP!

Digitaldruck

Kratzfeste, UV-beständige Drucktechnik für langlebige Beschriftungen direkt auf der Paketbox. Ideal für Schrift, Hausnummern, Logos, Piktogramme und personalisierte Motive auch in bunt.

Dimensionen

Höhe pro Kasten:

165mm, 330 mm oder 660 mm

Höhe insgesamt:

bis 660 mm frei kombinierbar

Breite: 550mm

Tiefe: 380 mm

Module ✓

- verschiedene Sprechsieb-Designs für handelsübliche Sprechanlagen
- Integration bauseitiger Audio-, Video- und Zutrittskontrollmodule

Taster ✓

- Lichttaster
- zusätzliche Edelstahl-Klingeltaster mit Standardnamensschild

Briefkästen ✓

- bis zu vier Briefkästen möglich
- zweites Namensschild, auch ausgestattet mit Werbung Ja/Nein
- Briefkästen und Funktionskästen in drei Höhen erhältlich: 165 mm, 330 mm oder 660 mm

Exklusiv für unsere Fachhändler

Im Händlerportal steht Ihnen die Kalkulationssoftware MAX zur Verfügung. Damit kalkulieren Sie die KNOBOX PRO selbst, erstellen Angebote und lösen Bestellungen direkt aus.

- ✓ Sofortige Preistransparenz
- ✓ Projektbezogene Kalkulation
- ✓ Schnelle Bestellabwicklung
- ✓ Ideal für Objektgeschäft und Mehrfachprojekte



Jetzt im Händlerportal
herunterladen!

Inklusive Sprechanlagen-Set?

Audio- und Video-Sprechanlagen-Sets von COMELIT

Wahlweise ist die Paketbox KNOBOX PRO auch mit passenden kompletten Audio- oder Audio-Video-Sprechanlagen-Sets von COMELIT zu erhalten.

Die Sprechanlagen-Sets von COMELIT werden ganz einfach mittels 2-Draht Technik angeschlossen. Dadurch können die vorhandenen Leitungen genutzt werden und es entstehen keine Zusatzkosten für neue Leitungsverlegung und Putz- oder Malerarbeiten. Vom Netzgerät im Zählerschrank zu Lautsprecher bzw. Videokamera im Funktionskasten der Paketbox und zur Innensprechstelle – 2 Drähte genügen.

- ✓ ein Preis für das gesamte Set inkl. Sprechanlage oder/ und Videokamera und Audio- oder Video-Innensprechanlagen und ohne laufende Kosten
- ✓ ideal für Umbau und Renovierung, da vorhandene Klingelleitungen genutzt werden
- ✓ kein zusätzlicher Aufwand für Putz- und Malerarbeit
- ✓ geringe Kosten aufgrund einfacher Installation
- ✓ einfache Inbetriebnahme
- ✓ inklusive Handicap-Funktion an der Tür




Audio-Sprechanlagen-Set



Audio-Modul EU1250A und Innensprechstelle 2738W/A



Video-Sprechanlagen-Set



Video-Modul EU1250V und Innensprechstelle LS8720

Wichtige Hinweise

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens. Für weitere Fragen zu COMELIT-Sprechanlagen nutzen Sie bitte die speziell dafür eingerichtete Service-Hotline:

COMELIT Technik-Support

+49 2182 8296-123*

*Standard-Festnetzanschluss. Gebühren erfragen Sie bitte bei Ihrem Telefonanbieter.



KNOBOX

Klassische Paketbox mit CLEVERLOCK-System

Einfache und sichere Zustellung über die Pakettür

- ✓ **Sichere Zustellung mit CLEVERLOCK-System**
Nach dem Einlegen wird die Tür automatisch verriegelt und kann nur mit dem Schlüssel des Empfängers geöffnet werden
- ✓ **Zustellung über die Pakettür**
Ideal für größere Sendungen
- ✓ **Zwei Größen verfügbar**
Geeignet für Pakete bis DHL-Packset Größe L
- ✓ **Trockene Zustellung und Entnahme**
Dank doppelwandiger Verkleidung mit Regenkante
- ✓ **Einfache Montage**
Freistehende Montage zum Aufschrauben, vormontiert geliefert

Personalisiert nach Kundenwunsch


Optional mit individueller Beschriftungsblende erhältlich!

► Seite 14

Materialien und Farben

- ✓ **Ideal für den langlebigen Einsatz im Außenbereich**
Dank stabiler und wetterfester Materialien: Aluminium, Zink-Magnesium-Stahlblech und Edelstahl
- ✓ **UV-beständige Farboptionen**
 - Sichtbare Oberflächen aus gebürstetem Edelstahl
 - Oder pulverbeschichtet in
 - RAL 7016 Anthrazitgrau
 - RAL 9016 Verkehrsweiß
 - RAL 9007 Graualuminium
 - Farbe Ihrer Wahl aus unserem Farbsortiment: www.max-knobloch.com/farben

So funktioniert's



► CLEVERLOCK im Video erklärt!



Standardoptionen



KNOBOX 10




KNOBOX 11
mit einem Briefkasten



KNOBOX 12
mit einem Briefkasten
und einem Funktionskasten



KNOBOX 13
mit zwei Briefkästen




KNOBOX 14
mit zwei Briefkästen
und einem Funktionskasten

KNOBOX XL



Jede KNOBOX ist optional als XL-Variante mit großem Aufnahmevolumen von 128 Liter erhältlich




Erhältlich mit einem oder zwei Briefkästen:

EN 13724 KONFORM geprüft nach Postnorm DIN EN 13724, geeignet für großes Postaufkommen und C4-Formate, mit geräuschgedämpfter Einwurflappe

Wahlweise mit Funktionskasten:

ausgestattet mit Edelstahl-Klingeltastern, Namensschildern und Sprechsieb für handelsübliche Sprechanlagen

	Gesamtmaße in mm (BHT)	Maße Paketkasten in mm (BHT)	Max. Paketmaße in mm (BHT)	Volumen in Liter	Maße Briefkasten in mm (BHT)	Maße Funktionskasten in mm (BHT)
KNOBOX 10	456 x 748 x 410	400 x 660 x 380	340 x 615 x 360	75	-	-
KNOBOX 10 XL	606 x 858 x 410	550 x 770 x 380	490 x 725 x 360	128	-	-
KNOBOX 11	456 x 913 x 410	400 x 660 x 380	340 x 615 x 360	75	400 x 165 x 380	-
KNOBOX 11 XL	606 x 1023 x 410	550 x 770 x 380	490 x 725 x 360	128	550 x 165 x 380	-
KNOBOX 12	456 x 1079 x 410	400 x 660 x 380	340 x 615 x 360	75	400 x 165 x 380	400 x 165 x 380
KNOBOX 12 XL	606 x 1189 x 410	550 x 770 x 380	490 x 725 x 360	128	550 x 165 x 380	550 x 165 x 380
KNOBOX 13	456 x 1079 x 410	400 x 660 x 380	340 x 615 x 360	75	400 x 165 x 380	-
KNOBOX 13 XL	606 x 1189 x 410	550 x 770 x 380	490 x 725 x 360	128	550 x 165 x 380	-
KNOBOX 14	456 x 1244 x 410	400 x 660 x 380	340 x 615 x 360	75	400 x 165 x 380	400 x 165 x 380
KNOBOX 14 XL	606 x 1354 x 410	550 x 770 x 380	490 x 725 x 360	128	550 x 165 x 380	550 x 165 x 380














Beschriftungsblenden

Paketboxen personalisiert nach Kundenwunsch



Individuelle Beschriftung für eine klare Zuordnung am Hauseingang



- ✓ **Stabile Blende mit hochwertiger Laser-Durchgravur**
100 % UV- und witterungsbeständig – ideal für den langlebigen Einsatz im Außenbereich
- ✓ **Beschriftung nach Kundenwunsch**
mit großer Hausnummer und zweizeiliger Beschriftung, z. B. Name und Straße
- ✓ **Einfache Montage und flexible Positionierung**
rückseitig mit Klebeband ausgestattet und lose migeliefert – Beschriftungsblenden können vom Kunden flexibel positioniert und einfach angeklebt werden

	Artikelnummer	Maße in mm (BH)	Materialien und Farben
JASPER	APPL-JASPER	304 x 100	 
JASPER XL	APPL-JASPER-XL	464 x 120	 
MONTREAL	APPL-DB1080-VA	566 x 120	
KNOBOX PRO	APPL-KNOBOXPRO	524 x 120	 
KNOBOX	APPL-KNOBOX-400	374 x 80	 
KNOBOX XL	APPL-KNOBOX-500	524 x 80	 

Materialien und Farben

-  gebürstetes Edelstahl
-  Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau



Montage- und Wartungsservice

Das Rundum-sorglos-Paket

Sie benötigen Unterstützung bei der Montage oder Inbetriebnahme? Kein Problem! Unser Serviceteam oder einer unserer Servicepartner unterstützt Sie vor Ort in ganz Deutschland.* Auch Reparatur und Wartung durch unsere Teams ist immer möglich. Dafür bieten wir Ihnen zum Beispiel Wartungsverträge mit den unterschiedlichsten Pflegestufen an. Fragen Sie uns einfach!

* Für diesen Service im Ausland fragen Sie uns bitte nach den Möglichkeiten, wir helfen Ihnen gern.



FEINSTRUKTUR MATT

Der neue Oberflächenstandard.

Maximale UV-Beständigkeit. GSB-konform.
Entwickelt für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

Mit dem neuen **Oberflächenstandard Feinstruktur matt** setzen wir konsequent auf Langlebigkeit, Farbtreue und gestalterische Ruhe. Grundlage sind umfangreiche UV-Vergleichstests und die Ausrichtung an Qualitätsrichtlinien.

In umfangreichen UV-Vergleichstests hat die Oberfläche Feinstruktur matt im direkten Vergleich die mit Abstand beste UV-Beständigkeit gezeigt. Farbveränderungen, Ausbleichen und Oberflächenalterung fallen deutlich geringer aus, als bei glatten oder alternativen Beschichtungen.

- ✓ Dauerhaft ruhiges Erscheinungsbild
- ✓ Hohe Farbtreue über viele Jahre
- ✓ Reduzierte Wartungsanforderungen



Die Vergleichsbilder zeigen beschichtete Testbleche nach definierter UV-Belastung. Sie veranschaulichen die deutlich geringeren Farbveränderungen der Oberfläche Feinstruktur matt im direkten Vergleich.

Farbvielfalt bei KNOBLOCH



Produkte, die mit dem "RAL nach Wahl" Symbol gekennzeichnet sind, können gegen einen geringen Preisaufschlag in den 100 Wahlfarben aus der RAL Classic Farbpalette in Feinstruktur matt bestellt werden. Weitere Farben, auch in anderen Oberflächenausführungen, sind auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich. Mehr Informationen finden Sie unter www.max-knobloch.com/farben



Montageanleitungen und Pflegehinweise

Unsere Montageanleitungen und Pflegehinweise finden Sie auch online unter www.max-knobloch.com/anleitungen



Ersatzteile online bestellen www.knobloch-shop.com

Ersatzteile können ganz einfach online nachbestellt werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unsere aktuellen AGB finden Sie im Internet unter www.max-knobloch.com/agb

Wir sind für Sie da!

Sie haben Fragen? Wir sind für Sie erreichbar!
Nutzen Sie unsere Service-Hotline oder schreiben Sie uns an info@max-knobloch.com

Service-Hotline: +49 3431 6064-200

Impressum

Herausgeber

Max Knobloch Nachf. GmbH

Auflage 02

März 2026

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

Nachdrucke und Veröffentlichungen, auch auszugsweise, sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet.